

आदर्श नैसर्गिक शेती पध्दती

भारत हा कृषि प्रधान देश असून देशातील जवळ जवळ ७० % लोक शेतीवर अवलंबून असल्याचे आपणाना जाणवते. खरे पाहिले तर भारतीय शेतीचा आवाका प्रचंड मोठ्या प्रमाणात किम्वतलेला जाणवतो. आपण जर वैज्ञानिक दृष्टीकोनातून घणिले तर मृदा विज्ञान ते सुध्दा जीवविज्ञान असे अनेक विषय त्यामध्ये समाविष्ट झालेले आपणांना जाणवतील.

नैसर्गिक शेती अथवा प्राकृतिक किंवा पारंपारिक शेती विषयाचे अनेक तर्क-वितर्कही बघावयात मिळतात. पारंपारिक शेती आपल्या देशात जवळपास शेकडो हजारो वर्षांपासूनच इतिहासात साभलेला आहे. १९९० ते ७० च्या काळातच्या वेळीच्या म्हणजे हरितक्रांतीचा अणुबाधनाक काळ सोडता तर भारतात पूर्वीपासूनच नैसर्गिक / पारंपारिक शेती केली जात होती.

हजारो वर्षां शेतीचा प्रारंभ असल्यान्या शेतीची सधस्थिती प्रत्येकातच विचार करायसाठी प्रवृत्त होऊनसाठीची गरज निर्माण होतरेली दिसते. आज आपल्याकडे शेताकरी मोठ्या प्रमाणावर शेतीमध्ये रसायनांचा वापर करताना दिसत आहे व त्यांचे मात्रा नियन्त्रणिक वाढताच आहे. यामुळे कार्बोही तत्वीय आहे. पूर्वीप्रमाणे उत्पन्न येण्यासाठी शेतीमध्ये अधिक-अधिक रसायनांचा/निविडांचा वेगुमार वापर होताना दिसत असून हे रस्य आपणाना साखळना न येणारे आहे. एकीकडे जमिनीची सुपीकता/आलेख घटकात दिसलेसिद्धर खणव होत घालती असताना देशामध्ये रसायनिक/किटकनाशके व कृत्रिम संजीवकांच्या वापराने मानवी आरोग्यात हानी घडतच आहे. एकीकडे देशा विकासाला नुईने प्रगती साधत असताना दुसरीकडे जवळपास सर्वच कुटुंबांमध्ये काही या काही आरोग्याचा तक्रारी जाणवत आहे. तरणा परिस्थिती अशी आहे की, मुद्दा कुटुंबामाने एकतर असंख्य रोगाची लक्षणे जाणवत आहेत

नैसर्गिक शेतीचा वापर केला असता नैसर्गिक संसाधनांचा वापर फलतः शेती केली पोष्य आहे. सधस्थितीचा आपण विचार केला तर आदर्श नैसर्गिक शेती करताना आपणांना खालील बाबींचा विचार करणे क्रम प्राप्त होतो. यात शेतीमध्ये प्रासुर्याने स्थानिक बाणांचा वापर, विषाणांसाठी विज्ञानातून घेतले घोरप्रक्रिया, जीवांमृतचा वापर, पाण्याचा योग्य पद्धतीने वापर करताना आच्छादनाचा उपयोग, तसेच सिंध शेती पद्धतीने शेती केली तर नैसर्गिक पद्धतीने शेती करणारी योग्य उत्पादन देता येते तसेच उत्पादन खर्चांमध्ये घटकात येता.

●नैसर्गिक शेतीचे आधार तत्त्व :-

१. देशी नोबॅस (Indigenous Cow)
२. जीवांमृत (Nutrient Management)
३. बीजांमृत (Seed Treatment)
४. आच्छादना (Micro Climate Mangement)
५. बाकता (पाण्याचा योग्य वापर / water Mangement)
६. सिंध शेती पद्धती (Inter Cropping System)

१. देशी नोबॅस :-

भारतीय बंदाच्या गारी या बॉन इंडिकस या बंदाच्या आहेत. त्यात हरपाणी, साहिलग्रात, गौर, मोहरत, देवकी, हिरडूर, खंगी, गायत्री इत्यादी २८ प्रकारच गायींचा समावेश होतो. प्राचीन भारताची सुखदाय-सुखदाय समृद्ध, कृषि संस्कृती ही गौरांस्कृती होती. जमिन ही अन्नपूर्ण पारंपारिक पद्धतीमुळे तैची सुपीकता जोपासली जात होती आणि

शेतीचा मूळ पाया भारतीय देशी नोबॅस घालत होता आणि म्हणूनच बहुतेक शेताक-यांनवे मुसलक पशुधन असतच. कदाच्या ओघात रसायनिक शेतीचा प्रचल व प्रसार होताना पोषक अतिरेक वापर होत गेला. परिणामी आपल्या वडीलांजवळ पडली गेले आणि बहुमुखनेतर त्यांचे धनही गेले. आपणांना घुला मातबेभव प्राप्त केल्याचे अनेक तर पारंपारिक शेती पध्दती माही आणि भारतीय बंदाच्या देशी गायीद्विवाय यशस्वीरूपे नैसर्गिकशेती केली शक्य होणे माही.

भारतीय गायींमध्ये गायत्री गो-गौ, मोहरता, हिरु कुवार्तु माडांती ओकराजो, हिरु, जेन, पारती इत्यादी पध्दतींमध्ये गायींचा पवित्र मानतात तसेच प्राचीन इंडियन, रोम, ग्रीस, पॅनेजर्डीन इ. संस्कृतींमधी गायींचा विशेष स्थान होते. हिरु पध्दतीमध्ये वैदिक काळापासूनच गायींचा महत्त्वाचे स्थान आहे. गायींच्या शेतामुजवाही विशेष धार्मिक व वैद्यकीय म्हणून आहे. गोमय (गायीचे शेव, गोमूत्र, घृत, दूध, दही, तूप यांच्या मिश्रकात घंघनय म्हणतात. जमनीत सर्वात प्राचीन ग्रंथंमध्ये (ऋग्वेदत) गायींचे उच्च स्थान सांगताना असे वर्णन केले आहे की,

महात मुद्रांमध्ये तुलित व पलुत पध्दतींमध्ये अमूल्य'

नामि. अनुषोचं विविक्तुं जन्मय मातां अन्तर्गत अतिती पवित्र'

यात ब्राह्मे विधानातील पुरातन विद्वान केवळ आहे की तुलुती गायींचा मात्र, वहीत व कला यांच्या रसात समाज-त्यांना केवळही मात्र नवच. गाय निवृत्ती व निरारण आहे. हा मंत्र वैदिक काळामध्ये असलेले गायींचे स्थान उच्च कोटीत असल्याचे निदर्शित करते. गायींचा दुधामध्ये २५ प्रकारची ऑगिनी ऑगिडन (प्रोथिन आले), १९ प्रकारची कॅल्श ऑगिडन (मैड आले), ६ प्रकारची जीवनसत्वे, २५ प्रकारची झुजामृत कले, २ प्रकारची अर्जना, ४ प्रकारची तले व १९ प्रकारची नसतय आढळतात

इतर कोकवाही प्राचयशाही देशी गायींच्या शेतात जिजांमृती संरक्षक तुपट आढळते. ताच्या शेतात हे प्रमाण फोडत असते. गायींच्या शेतात गोमूत्राचा वापर करत आपण तमिन जिवन देवने, सुकित वनविने, उत्पादन वाढविणे आणि त्यातून रक्कर अस तयार करणे शक्य होते. एका गायीच्या वर्षभराला शेतापासून १५ घेती सुपुष्पा, ८ घेती मुल्लू आणि ३ घेती पायला इतके आच्छादे उचलले होतान. गायींच्या शिंगापासून काकोडावनामिक रस तयार करता येते.

गोमूत्र हे अर्डीय क्षार व विमेट्ट यांच्या चयापचयाच्या क्रियेमुळे तयार तत्र व गोमूत्राचे द्राव्य आहे. गोमूत्रात विमेट्ट, रंग विमेट्टात व्हिटीक असलेसिद्ध, हॅलोतनेर हे पदक विमेट्टापासक व किटकनिरोधक आहे. म्हणून गोमूत्र हे वैक संरक्षकाल पोष्य, करीही प्रभावी किटकापाक आहे. गायींच्या शेताचा उचवोन करून कोवोट रजत, गोडूळतान, नैसर्जन जीवांमृत, अमूल्यमाही, पंक्कश तसेच गोमूत्रपासून दुग्धीणी अर्त व इत्यादी किटकांनवेक ओषध बनवता येतात.

● गोमूत्र केली वाकणे ?

गोमूत्र देशी गायींचेच हवे जर ते देशी गायींचे असले तर १५ लिटर पाण्यात १०० ते १५० मि.ली. गोमूत्र मिश्रतुन ओषध काढतात. त्या प्रमाणे फंफांने कपाणी गोमूत्र कपाणीची वेड शकतो रक्कशी १० घुसी व रोजापाकडी ५ नंतर काढवी.

● मद्रासमुद्र्या दूधने पायपायत असणारी देशी नोबॅस :-

१) विडार :- उगमस्थान-सोडपुर् आणि सातारा असून पध्दतीयाची बंदगोशकर असतात, अरीयचा रंग करज, घोंदरा, बेहरा तांब असले, खेडे बावीक रंग रंगीत असतात, शिने सोतकर. रंग असून खेड्याकडे निमुडती होत असतात. या गारी प्रति वेड ५०० ते १००० लिटर दूध देतात.

२) मीळार :- या गायींचे उगमस्थान विदर्भातील कर्ण व नागपुर या जिल्ह्यांमध्ये आढळते. ह्या जातीच्या गारी रंगाने पोर्तरी, मुसल हातचा बांधावी आणि माथ्या उंचीची. कपाड कुनीर रंग बाह्यवर्गीत शिंगातारणे असते. ही जनावने जड कायासाठी उत्कृष्ट असतात. साधारणपणे एका वेडाला १००० दूध देण्याची शक्ती आहे.

३) ताल कंजारी :- या गायींचे उगमस्थान मोंदेड जिल्ह्यातील कंजारा असून या लहान ते मध्यम आकाराची असून पोषेसुत असतात.अरीय रंग विकट ते मजदू ताल रंगचा असतो. कपाड रंग रंग कुनीर असते, शिने मध्यम आकाराची असून प्रथम बाहेरील पायला व नंतर आत बाहेरील असतात. कान मध्यम लांबीचे व पोर्तरी बाजूत खाती शुक्लेरी असतात. अरीय रंग व रंगकुनीर असते.

४) खंगी. ह्या गायींचे उगमस्थान तमिळ व ततर जिल्ह्यात असून ही जात मध्यम आकाराची, तब्या तपकट, गडद रंग के. असून शिने, लहान कान व रंग कपाड आणि पायला असतो.

५) मुक्की. ह्या गायींचे उगमस्थान देवगी व लुदगी जिल्हा लुदगी असून या गायींमार् जमनीच्या गादीतारणीय दिसतात. अरीय रंग मजबूत, वेडर लुदक, रंग रंगीत व काडार किंवा लवतार आणि लवतार बांधे घुं असतात. कान वेडाला साधारणपणे १८०० ते १९०० लिटर दूध देतात.

● नैसर्गिक शेतीचे घटक :-

१) जीवांमृत: जीवांमृत हा नैसर्गिक कर्षक, नव, लुदक, पाडार आणि विरकांचा घटकेसाठी लागत्याच्या लुदक आणि दुग्धय अन्नद्रव्यांचा स्रोत आहे. जीवांमृतात नैसर्गिक किंवा पारंपारिक शेतीचा पाया बांधावले जाते. जीवांमृताचा वापर करणे सोपे असून जमिनीची मर्यातत करताना, विरकांना बाजी देताना, छिप (सिपक), निक्करण (मुपार) वाट पाण्यालातून किंवा आडवनी पद्धतीने । जीवांमृताचा वापर करता येतो. जीवांमृताचा वापर एकदल व द्वितल पध्दतीचे बाजीपात आणि फडकिंसाठी करता येतो. जीवांमृत बनविण्याची पद्धत जीवांमृत बनविण्यासाठी २०० लिटर पाण्यात १० किलो गायींचे शेव, १० लिटर गोमूत्र, २ किलो तेंडुळ गूळ, २ किलो छिदर धान्याचे पीठ (केन, कडवा) आणि सिंध, बले/आपूर या झाडांसाठी जीवांमृत समुद्र अर्ध किंवा बारी बांधे मिश्रण बनवणे १ आठवडा आंबाविण्यासाठी ठेवावे. मिश्रण बरोच घडवायच्या काळाच्या दिनेने वजळवे नंतर हे ड्रल्लर जीवांमृत रत चिकारत पाट पाण्याबरोबर, शिक्क निचत तारेच घडवावी किंवा आडवनीछावे देता येते.

जीवांमृतामध्ये बुरगितामध्ये तसेच तत्र थिरीकरण करणारे व लुदक विरत करणारे जिजांमृ अंतर्गत प्रमाणात असतात.

जीवांमृताचा वापर प्रति एकर २०० लिटर प्रमाणे महित्यातून एक किंवा दोन वेडेत करणार. काळजामेतीत वापर करताना झाडा तार रकाळाच्या वेडी किंवा संयोजकाडी २ ते ५ लिटर प्रति झाड प्रमाणे



● जीवांमृत वापरणे कायवे :-

१. लुदक जीवांमृताच्या रंगवेल अविधतीय वाड होते.
२. जमिनीचे भौतिक गुणधर्म सुधारणेसाठी मदत होते.
३. बावी पल्ल वेड्याबाची क्षमता वाडविण्यासाठी मदत होते.
४. जमिनीमध्ये ऑक्सिजनचे प्रमाण वाडविण्यासाठी मदत होते.
५. जमिनीमध्ये नत्र, लुदक व हलर अन्नद्रव्यांचा प्रमाणात सुधारणा होते.
६. जमिनीमध्ये गोडूळीचे प्रमाण वाढते व त्यांचे फार्ब जोमाने वाढते.

२) बीजांमृत :- कोकवाही घनस्थितीची सुखीय पद्धतीने वाड होण्यासाठी बांधावला विरका विरकांचा फर महत्त्व आहे. कार्या एका विरके घुलत्या शिंदेत रपांनक होण्यासाठी विरकांची मदत होत असते. विरकांच्या बांधावा जीवनक व विरकांचातून लुदक होतो आणि वेडवाही विरकांची निर्मिती होऊन होते.

'मुद्रु विरक पोडी कडे रंगवड गोषवे' विरकांचे लागवड करणयापूर्वी त्यांचावाच संस्कार केले तर निशितच त्यांची गुणवत्ता पूर्ण वाड होऊन आपणांना बांधावे उगमहन मिळत असते.

बीजांमृत बनविण्याची पद्धत :- बीजांमृत तयार करणयासाठी ५ किलो गायींचे ताजे शेव कपाड्याच्या कड्यात घालून घावे. मोठ्या बाकडीत २० लिटर पाणी घेऊन त्यात कड्याच्या बांधावेले शेव राबवत घुलून ठेवावे. दुसऱ्या दिवशी रकाडी कड्यात बांधावेले शेव राबवत बांधावेले मिरादून (पिडून) घावे. नंतर त्यामध्ये ५० डीम बुड्याचे कड्यात केलीने झावच अन्नेरल्या झावचात मिळवले व तद्रीत झवच बीजवड्यासाठी वापरवे.

जीवांमृत करणयाची पद्धत :-

१. कोकवाही विरकांची बीजवड्या करताना पेरणीपूर्वी विरकांचे बीजांमृतामध्ये १ मिनिट बुडवून सावलीत सुकवून पेरणीसाठी वापरवे. (काही विरकांचे सोडून)
२. रोगांपासून किंवा काड्यांपासून विरकांची पुर्तजतवड करपाची अतरेत तर रंगे किंवा कडे १ मिनिट बीजांमृतामध्ये बुडवून लाववावी.
३. बीजांमृत वापरण्याचे कायवे :-
४. विरकांची दुग्धय क्षमतांना वाढवते जाते.
५. विरकांची पुद्गवना तीव्रवड्याकडील मदत होते.
६. विरकांचे अनुषु घटकिंवायसाठी मदत होते.
७. विरकांची एकतराती उगमच होण्यासाठी उपयोज होते.
८. प्राथमिक अन्नवित किडी व रोगांपासून संरक्षक होणारा मदत होते.
९. विरकांचा विरकांचा उगम रंगवता अडकात होतो, विरकांचे किड व रंग बुड होतान.

२) आच्छादना (मॉल्चिंग / Mulching) :-

आच्छादनामुळे रंगान झाडा जवळील शेव जमिनीची बुडवनात बंदगोशने घडवाची पत्रज २० ते ३० घड्यांनी रशी होती तसेच जमिनीत ह्या रंदाती गडने व रंदाती प्रासुरीत बनी होतो.



● आच्छादनाचे विविध प्रकार :-

१) **संवैद्य आच्छादन** :- उदा. ज्वारीची धसकटे तुफकाडवा, वाळलेले मलत गव्हाचा भुता व कांड, उताचे पाचट, कापशीचे कांड, वाळलेली पोथ बांधा वायमध्ये समावेश होतो.

२) **असंवैद्य आच्छादन** :-

चंदेरी, काळसर, पांढऱ्या अशा पाचटरीक वेपण्या वापर केला जातो. मलिन आच्छादन वायवे जमिनीच्या पुढभागावर पिकांचे अडथोव जसे की पाने, पाऊलपाचोडा, फांटा, काडी कचरा इत्यादींचा वापर करून जमिन हलकली जाते. त्यामुळे जमिनीतील पाण्याचे वाष्पीभवन कमी प्रमाणात होईल तसेच जमिनीमध्ये अडथोव धरून ठेवण्यासाठी मदत होते. पिकांमध्ये आच्छादन केल्यामुळे जमिनीवर व जमिनीमध्ये सूक्ष्म वातावरण सुधारणेसाठी मदत होते. यामुळे जमिनीमध्ये मांडुळवी संख्या वाढण्यात मदत होते. जमिनीमध्ये हयुमस ला सुर्वक्षित ठेवण्यासाठी सहकार्य होते.

● आच्छादनाचे फायदे / महत्त्व :-

- १) जमिनीमध्ये पाणी धरून ठेवण्यासाठी उपयोग होतो.
- २) जमिनीतील तापमान नियंत्रणासाठी मदत होते.
- ३) संक्षिप्त प्रदूषण प्रमाण वाढविण्यासाठी मदत होते.
- ४) मांडुळवा अनुकूल वातावरण मिळवण्यासाठी उपयोग होतो.
- ५) मांडुळवा तसेच मांडुळवात वाढविण्यासाठी मदत होते.
- ६) जमिनीचे भौतिक गुणधर्म सुधारण्यासाठी मदत होते.
- ७) पिकांमध्ये तणाचे नियंत्रण करण्यासाठी उपयोग होतो.
- ८) जमिनीचा संक्षिप्त वन वाढण्यासाठी मदत होते.



४) वाफसा :-

पिकांच्या वाटीसाठी आणि योग्य उत्पादनासाठी पिकांच्या मुळांच्या कक्षेमध्ये आवश्यक तेवढे पाणी असणे महत्वाचे मानले जाते. पिकांना देण्यात येणारे पाणी ही मुख्यत्वे करून वाफसा किंवा योग्य असा ओलावा आवश्यक असतो. ज्यावेळेत जमिनीमध्ये ५० टक्के पाणी आणि ५० टक्के हवेचे प्रमाण असते त्या वेळेला वाफसा स्थिती आहे असे म्हणतात असतो. ज्यावेळेत मुळांच्या कक्षेमध्ये अति वाफ्याचे प्रमाण आढळते तेव्हा पिकांना योग्य असे व्यवस्थापन न झाल्यामुळे पिके पिवळी पडतात किंवा ऑक्सिजन न मिळाल्यामुळे मरतात. वातावरण पिकांना वाफ्याचे महत्त्व फार असून जमिनीमध्ये जितकी जास्त वाफसा स्थिती असेल तेवढी पिकांची योग पट्टीने व्यवस्थापन

५. मिश्र शेती पट्टी (जैव विविधता)

या प्रकारच्या शेतीमध्ये सहभागना पट्टीगत करून स्वयं कमी करण्याचा प्रयत्न केला जातो. एकमेकांना पुष्क अशी पिकांची निवड करून पिके घेतली जातात. प्रत्येक पिक हे दुसऱ्या पिकांसाठी सहयोग्यकारी भूमिका बजावतात. यामध्ये पिक फेरपालट, मिश्र पिके, एकत्रित पिकांची लागवड करून एकाधिक पट्टीने पिकांचे नियोजन करण्यात येते.

● आंतरपिक पट्टी :-

आंतरपिक पट्टीमध्ये मुख्य पिकांची प्रति हेक्टरची रोपांची संख्या कमी न करता पेरणी अंतरात बदल करून आत्तीची आंतरपिके घेतली जातात. यामध्ये पिकांच्या वाटीच्या काळात परस्परांशी स्पर्धा न करता एकमेकांना पुष्क करतील अशी पिके निवडली जातात. शेती पिकांचा परतता कालावधी, वाढीचा प्रकार, मुळांची वाढ विषय प्रकरणी असल्यामुळे पिकांच्या योग्य वाढीत जमिनीतील ओलाव्याची व अडथोव्यांची गरज योग्य प्रकारे भागविली जा प्रकारे भागविली जाते. पायसांमध्ये खंड पडल्यात कमीत कमी एक पिक तरी निवडित घेते.

उदा. बाजरी + तूर (२:१), सुर्वकुल + तूर (२:१), तूर + गव्हा (१:२), सोयाबीन + तूर (२:१) पट्टीने घेतले जातील.

● पिकांची फेरपालट :-

एकी हेगांमता ज्वारी, हरभरा तसेच कण्डई या पिकांची फेरपालट केली तर उत्पादनात वाढ होते. उदा. सोयाबीन - कांदा सोयाबीन - गहू हरभरा - कण्डई

● प्रशिक्षणाद्वारे शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन :-



● जिवामृत तयार करणे :-



● नैसर्गिक शेतीचे प्रस्थापन :-



● लेखन व संकलन :-

श्री.उमेश पाटील
विद्यार्थी (कृषिक्षेत्र)
कृषि विज्ञान केंद्र, नंदुरबार

● प्रकाशक :-

श्री.राजेंद्र दहानोडे
वसिष्ठ शास्त्रज्ञ तथा प्रमुख
कृषि विज्ञान केंद्र, नंदुरबार



डॉ. हेडगेवार सेवा समिती कृषि विज्ञान केंद्र, नंदुरबार

मु.पो.कोळदा ता.जि.नंदुरबार-४२५४१२

www.kvknandurbar.net

Email: kvk_ndb@yahoo.com



नासि सेवासमो धर्मो.

