वापरण्याची पद्धत :

बीज प्रक्रिया

१) ५ मिली. प्रति कि.ग्रॅम बियाण्यांवर उपचार करावे.

२) उपचारीत बियाण्यास कागद, पोती किंवा स्वच्छ फर्शीवर पसरवून वाळवून पेरणी करावी.

वापरतांना घ्यावयाची काळजी.

१) अॅझोटोबॅक्टर जीवाणूची साठवणूक सावलीत थंड ठिकाणी करावी.

२) अॅझोटोबॅक्टर जीवाणूचा वापर नमुद केलेल्या अंतीम तारखेपूर्वी करावा.

३) अॅझोटोबॅक्टर जीवाणूची प्रक्रिया करण्यापूर्वी किटकनाशके/बुरशीनाशकाची प्रक्रिया करावी.

४) अॅझोटोबॅक्टर जीवाणूचा वापर रासायनिक खतांसोबत करु नये.

परवाना क्रमांक	:	LCFD100102
जीवाणुचे प्रमाण/मिली.	:	$1x10^8$cell/ml
बॅच नं.	:	A - 01
वजन	:	1000ml
उत्पादनाची तारीख	:	
वापरण्याची अंतिम तारीख	:	Best Before 12 Months from Mfd.
अधिकतम किरकोळ किंमत (सर्व करांसहीत)	:	₹ 650/-

SHAKE WELL BEFORE USE

अॅझोटोबॅक्टर

नत्र स्थिर करणारे जिवाणू

अॅझोटोबॅक्टर

हे जीवाणू असहजीवी पध्दतीने जमीनीत स्वतंत्रपणे राहून हवेतील नत्र स्थिरीकरणाचे कार्य करतात. हे जीवाणू एकदल धान्य, तृणधान्य, भाजीपाला, गळितधान्य, फुलशेती, फळझाडे, बटाटा, ऊस, आले कंदमुळे बिट ईत्यादी पिकांना नत्राचा पुरवठा करतात. या बरोबरच या जीवाणुंनी सोडलेल्या व्हिटॅमिन व संप्रेरकामुळे पिकांची उगवण व वाढ होण्यास मदत होते. हे जीवाणू बुरशीजन्य रोगापासून पिकांला काही प्रमाणात संरक्षण देतात.

Manufactured & Marketed by :
KRISHI VIGYAN KENDRA
Durgapur, (Badnera), Dist. Amravati. 444701
Customer Care No. 0721-2992244
pckvkda2015@gmail.com

Sadhana Fulvar

is a combination of vital plant nutrients and herbal extracts that are vital for vigorous and balanced plant growth.

It helps in activating the photosynthesis process generating more food for plants, keeps the leaves green and healthy for a longer period.

It laso aids in activating various Chemical and physiological plant processes that in turn result in healthy plant growth. It induces profuse flowering, stops flower and fruit shedding, increases the quality and quantity of the produce.

Manufactured & Marketed by :

KRISHI VIGYAN KENDRA

Durgapur (Badnera), Dist. Amravati.

Customer Care No. 0721-2992244

Sadhana Fulvar

PLANT BOOSTER



Sadhana Fulvar

PLANT BOOSTER

Chemical Composition-

Potassium Fulvet	: 12 %
Emulsifer	: 10 %
Surfectant	: 05 %
Buffer Diluents	: 73 %
Total	: 100 %

Dose : Mix 2 ml Sadhana Fulvar in per liter of water to spray on crops. First spray 15-20 days after germination/transplantation, Repeat 2 more applications at an interval of 12-15 days after the first application.

Crops : Cash crops, cereals, pulses, oilseeds, all types of fruit plants and vegetables, kitchen garden, nursery, green house crops etc.

DISCLAMER : Since the use of this products is beyond our control we can not assume any responsibility other than uniform quality of the products

Net Content	: 1000 ml. (When packed)
Batch No.	: SF-01
Date of Mfg.	:
Max Retail Price Rs.:	850/-

(Incl. Of all taxes)

Expiry Date : 3 Years from the date of Mfg.

साधना ह्युमेट १२% HUMIC ACID 12%

साधना ह्युमेट ची फवारणी केल्याने सुक्ष्म अन्नद्रव्याची उपलब्धता वाढते, व दर्जा सुधारतो. फोटोसिंथेसिस ची क्रिया हरित द्रव्याचे प्रमाणात वाढ होऊन पिकांमध्ये प्रतिकार शक्ती वाढते. पाने, फळे, भाजीपाला यांचा रंग, टवटवीतपणा व चव यामध्ये सुधारणा होते. ताण सहन करण्याची शक्ती वाढते. रोपांची उगवण जलद आणि एक सारखी होण्यास मदत होते.

वापर करण्याची पध्दत : बाटली प्रथम निट हलवून घ्यावी. फवारणी करीता पिकांच्या वाढत्या अवस्थेत व फुलोरा फुटण्याचेवेळी एक लिटर पाण्यात २ मि.ली. साधना ह्युमेट मिसळुन फवारावे. ड्रिप आणि स्प्रिंकलर मध्ये प्रति एकरी १ लिटर साधना ह्युमेट वापरावे. रोपे / मुळे बुडविण्या करिता १ लिटर पाण्यात २ मि.ली. साधना ह्युमेट वापरावे.

बिजप्रक्रियेसाठी ५ ते१० मि.ली. साधना ह्युमेट प्रति किलो बियाण्यासाठी पाण्याची योग्य मात्रा मिसळुन वापरावे.

Manufactured & Marketed by :

KRISHI VIGYAN KENDRA

Durgapur (Badnera), Dist. Amravati.

Customer Care No. 0721-2992244



Sadhana Humate 12% HUMIC ACID

Chemical Composition-

Potassium Humate	: 12 %
Emulsifer	: 10 %
Buffer & Stablizer	: 05 %
Diluents & Water	: 73 %
Total	: 100 %

HUMIC ACID 12 %

Increases availability of micronutrients, makes seedling and crops strong, improves quality and quantity of crop. Accelerates photosynthesis and improves resistance towards diseases, improves colour,luster, teste of fruits and vegetable . Helps crop to crop up in draught. Improves germination and promotes uniform growth of plants.

Shake bottle well before use .

FOLIAR SPRAY :2ml. Sadhana Humate per liter with at growing and flowering stages of crops.

DRIP AND SPRINKLER IRRIGATION: : 1 Liter per acre with sufficient quantity of water.

SEEDING /ROOT DIPPING: 2ml /liter of water.

Seed Treatment : 5:10 ml per kg. Of seed with enough quantity of water

DISCLAMER : Since the use of this products is beyond our control we can not assume any responsibility other than uniform quality of the products

Net Content	: 1000 ml. (When packed)
Batch No.	: SH-01
Date of Mfg.	:
Max Retail Price Rs.: (Incl. Of all taxes)	600/-

Expiry Date : 3 Years from the date of Mfg.

Sadhana
HUMATE 98 %

Better Protection Better Crop

Sadhana
HUMATE HUMIC ACID 98%

HOW TO USE

Take 1000 ml. clean water then add 100 gm **Sadhana Humate** powder to make 1 Ltr. Liquid formulation Mix this 1Ltr. formulation with 200 liters of water to spray on crops or through drim irrigation

MODE OF ACTION

Binds thr nutrients available in the soil.
improves the root zone development.
It promotes the process of nutrient uptake
Helps improve the soil structure and also removes harmful toxins from the soil.

Improves the water holding capacity of the soil.

Contents -	
Potassium Humet	- 85%
Fillar	- 15%
Total	- 100%

Manufactured & Marketed by :

KRISHI VIGYAN KENDRA
Durgapur (Badnera), Dist. Amravati.
Customer Care No. 0721-2992244

Sadhana

HUMATE 98 %

500 gm.

साधना ह्युमेट ९८%

Sadhana
HUMATE 98 %

साधना ह्युमेट एसिड आधारित एक क्रांतिकारी जैविक उत्पाद है, इसमें नैसर्गिक घटकों को जैविक रूप से विघटन कर अंतिम रूप दिया गया है । साधना ह्युमेट एसिड के इस्तेमाल से जमिन की उर्वरा शक्ति बढती है । सुक्ष्म सफेद जडोंका विकास होता है । पत्तों में हरित द्रव्योंका प्रमाण बढता है । जिसके परिणाम स्वरूप पौंधे की वृध्दी होती है । अधिक ठंड, अतिवृष्टी एवं अल्पवृष्टी में आनेवाली समस्याओंसे पौंधे को मिराज दिलाता है । इसमें मौंजुद ह्युमेट एसिड, फुलविक एसिड, व्हिटामिनक ऑक्सीन सायटोकाइनीन जैसे तत्वों से पौधा स्वस्थ मजबुत रहता है । जिससे उत्पादन में वृध्दी होती है । यह जमिन के पी एच मान को संतुलित रखने में मदत करता है ।

मात्रा : फोलिअर स्प्रे – ३० से ५० ग्रॅम प्रति एकड मिलाएं ।

बिज उपचार – ४–५ ग्रॅम प्रति किलो

Net Content	: 500 gm. (When packed)
Batch No.	: SH-01
Date of Mfg.	:

Max Retail Price Rs.: 500/-
(Incl. Of all taxes)
Expiry Date : 3 Years from the date of Mfg.

K.S.B.

जमिनिमधील उपलब्ध पालाशच्या फक्त १ ते १० टक्के पालाश हे पिकांना उपयुक्त होते. उरलेले ९० टक्के पालाश अविद्राव्य स्वरुपात जमिनीत शिल्लक राहातो. पालाश विरघळविणारे जीवाणू (के.एस.बी.) हे मातीमध्ये उत्सर्जित होऊन माती मधील कार्बनचा वापर करुन आपली संख्या वाढवते या प्रक्रियेदरम्यान पालाश विरघळविणारे जीवाणू सेंद्रीय आम्ल व विकर स्त्रवतात त्यामुळे जमिनित अविद्राव्य स्वरुपात असलेले पालाश विद्राव्य स्वरुपात रुपांतर करुन मुळांमध्ये वाहून पिकांना उपलब्ध करुन देते.

वापरण्याची पध्दत –

१) २५ मि.ली. के.एस.बी. प्रति किलो ग्रॅम बियाण्यावर उपचार करावे.

२) उपचारित बियाण्यास सावलीमध्ये कागद, पोती किंवा स्वच्छ फरशिवर पसरवून वाळवून पेरणी करावी.

३) पेरणी यंत्राणे पेरणी करत असल्यास वेळेवर बिज प्रक्रिया करावी.

४) रोपांच्या पुर्नलागवडीकरीता ५०० मिली के.एस.बी. १ लीटर पाण्यात मिसळून एकरी लागणाऱ्या रोपांची मुळे लागवणीपुर्वी त्यात ३० मिनीटे बुडवून ठेवावी.

५) जमिनित देण्यासाठी २ लीटर के.एस.बी. ५० किलो शेन खतात मिक्स करावे.

Manufactured & Marketed by :

KRISHI VIGYAN KENDRA

Durgapur (Badnera), Dist. Amravati.

Customer Care No. 0721-2992244

K.S.B.

पालाश विरघळविणारे जिवाणू



के.एस.बी.

के.एस.बी. पालाश विरघळविणारे जिवाणू

फायदे : १) जमिनीची सुपीकता वाढवते

२) जमिनिचे आरोग्य चांगले ठेवण्यास मदत करते.

३) बियाण्याची उगवण क्षमता वाढवते

४) पिकांची मुळे जोमदार वाढतात

५) पिकांची जमिनीतील अन्नद्रव्ये खेचून घेण्याची क्षमता वाढते.

६) उत्पादनात १० ते २० टक्के वाढ होते.

वापरतांना घ्यावयाची काळजी :

१) के.एस.बी. जीवाणूची साठवणूक सावलीत थंड ठिकाणी करावी.

२) के.एस.बी. जीवाणूचा वापर नमुद केलेल्या अंतीम तारखेपुर्वी करावा.

३) के.एस.बी. जीवाणू प्रक्रिया करण्यापूर्वी किटकनाशके /बुरशीनाशकाची प्रक्रिया करावी.

४) के.एस.बी. जीवाणूचा वापर रासायनिक खतांसोबत करु नये.

परवाना क्रमांक	: LCFD100102
जीवाणुचे प्रमाण/मिली.	: $1x10^{8}$cell/ml
बॅच नं.	: K-01
वजन	: 1000ml (when packed)
उत्पादनाची तारीख	:
वापरण्याची अंतिम तारीख	: Best Before 12 Months from Mfd.
अधिकतम किरकोळ किंमत (सर्व करांसहीत)	: ₹ 550/-

SHAKE WELL BEFORE USE.

पी.एस.बी. स्फुरद विरघळविणारे जीवाणू

सिंगल सुपर फॉस्फेटच्या स्वरूपात दिलेले स्फुरद पिकांना प्रत्यक्ष उपलब्ध होत नाही. प्राणी व वनस्पतीच्या शोषभागात सेंद्रीय स्फुरद मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध असुनही त्यातील स्फुरद पिकांना त्वरीत उपलब्ध होत नाही. स्फुरद विरघळविणारे जिवाणू (पी.एस.बी.) मुळे सुपर फॉस्फेटमधील स्फुरद पिकांना जास्त प्रमाणात उपलब्ध होते. तसेच सेंद्रीय पदार्थाचे जलद विघटण होऊन त्यामधील स्फुरद पिकांना मिळू शकते. स्फुरद विरघळणारे जिवाणू फॉस्फेटेज विकर स्त्रवतात. जमिनीतील सेंद्रीय अथवा असेंद्रीयस्थितीतील स्फुरदाचे रूपांतर असेंद्रीय अशा सोप्या स्वरूपात केले जाते व पिकांना स्फुरद उपलब्ध करून दिला जाते. हे जिवाणू संवर्धक कोणत्याही पिकांसाठी वापरता येते.

परवाना क्रमांक	:	LCFD100102
जीवाणुचे प्रमाण/मिली.	:	$1x10^8$cell/ml
बॅच नं.	:	P- 01
वजन	:	1000 ml
उत्पादनाची तारीख	:	
वापरण्याची अंतिम तारीख	:	Best Before 12 Months from Mfd.
अधिकतम किरकोळ किंमत (सर्व करांसहीत)	:	₹ 650/-
Unit Price	:	₹ 0.65 Per ml.

SHAKE WELL BEFORE USE

पी.एस.बी.

स्फुरद विरघळविणारे जीवाणू



वापरण्याची पध्दत

बीज प्रक्रिया

१) ५ ते ७ मिली प्रती कि.ग्रॅ. बियाण्यांवर उपचार करावे.

२) उपचारीत बियाण्यास कागद, पोती किंवा स्वच्छ फर्शीवर पसरवून सावलीत वाळवून पेरणी करावी.

३) पेरणी यंत्राने पेरणी करत असल्यास वेळेवर बीज प्रक्रीया करावी.

वापरतांना घ्यावयाची काळजी :

१) पी.एस.बी. जीवाणूची साठवणूक सावलीत थंड ठिकाणी करावी.

२) पी.एस.बी. जीवाणूचा वापर नमुद केलेल्या अंतीम तारखेपूर्वी करावा.

३) पी.एस.बी. जीवाणू प्रक्रिया करण्यापूर्वी किटकनाशक बुरशीनाशकाची प्रक्रिया करावी.

४) पी.एस.बी. जीवाणूचा वापर रासायनिक खतांसोबत करू नये.

५) बियाण्यास बुरशीनाशक प्रक्रिया केलेली असल्यास जीवाणू संवर्धकाचे दुप्पट प्रमाण घ्यावे.

Manufactured & Marketed by :
KRISHI VIGYAN KENDRA
Durgapur, (Badnera), Dist. Amravati. 444701
Customer Care No. 0721-2992244
pckvkda2015@gmail.com

ICAR

SSAMT

रायझोबियम जीवाणू हे कडधान्य किंवा द्विदल पिकांसाठी वापरतात, रायझोबियम जीवाणू वातावरणातील विपूल प्रमाणात असणारे परंतू पिकांना सहज उपलब्ध न होऊ शकणारे नत्र वायुचे रुपांतर करुन पिकांना सहज उपलब्ध होऊ शकेल अश्या स्वरुपात करुन पिकांना नत्र पुरवठा करतात. हे जीवाणू सहजीवी पध्दतीने मुळावरील गाठीमध्ये नत्र स्थिर करतात. रायझोबियम जीवाणूचा वापर भूईमूंग, तूर, मूग, उडीद,
मटकी, हरभरा, वाटाणा, सोयाबिन, चवळी, वाल, मेथी, लसूण, ताग, इ. सारख्या पिकांकरीता उपयोग करतात.

वापरण्याची पध्दत :

बीज प्रक्रिया : १) ५ मिली प्रती कि.ग्रॅ. बियाण्यांवर उपचार करावे.
२) उपचारीत बियाण्यास कागद, पोती किंवा स्वच्छ फर्शीवर पसरवून सावलीत वाळवून पेरणी करावी.
३) पेरणी यंत्राने पेरणी करत असल्यास वेळेवर प्रक्रिया करावी.

वापरतांना घ्यावयाची काळजी :

१) रायझोबियम जीवाणूची साठवणूक सावलीत थंड ठिकाणी करावी.
२) रायझोबियम जीवाणूचा वापर नमुद केलेल्या अंतीम तारखेपुर्वी करावा.
३) रायझोबियम जीवाणू प्रक्रिया करण्यापूर्वी किटकनाशके/बुरशीनायकाची प्रक्रिया करावी.
४) रायझोबियम जीवाणूचा वापर रासायनिक खतांसोबत करु नये.
५) बियाण्यास बुरशी नाशक प्रक्रिया केलेली असल्यास जिवाणू संवर्धकाचे दुप्पट प्रमाण घ्यावे.

परवाना क्रमांक	: LCFD100102
जीवाणुचे प्रमाण/मिली.	: $1x10^8$ Cell/ml.
बॅच नं.	: R-01
वजन	: **1000 ml.**
अधिकतम किरकोळ किंमत (सर्व करांसहीत)	: **₹ 550.00**
उत्पादनाची तारीख	:
वापरण्याची अंतिम तारीख	: Best Before 12 Month from Mfd.

SHAKE WELL BEFORE USE.

Rhizobium Cicer

(हरभरा करिता)

रायझोबियम

नत्र स्थिर करणारे जीवाणू

Manufactured & Packed by :

Krishi Vigyan Kendra, Durgapur
Durgapur, (Badnera), Dist. Amravati. 444701
Customer Care No. 0721-2992244
pckvkda2015@gmail.com

ICAR

SSAMT

रायझोबियम

जीवाणू हे कडधान्य किंवा द्विदल पिकांसाठी वापरतात, रायझोबियम जीवाणू वातावरणातील विपूल प्रमाणात असणारे परंतू पिकांना सहज उपलब्ध न होऊ शकणारे नत्र वायुचे रुपांतर करुन पिकांना सहज उपलब्ध होऊ शकते अश्या स्वरुपात करुन पिकांना नत्र पुरवठा करतात. हे जीवाणू सहजीवी पद्धतीने मुळावरील गाठीमध्ये नत्र स्थिर करतात. रायझोबियम जीवाणूचा वापर, भूईमूंग, तुर, मुग, उडीद, मटकी, हरभरा, वाटाणा, सोयाबिन, चवळी, वाल, मेथी, लसूण, ताग, इ. साररव्या पिकां करीता करतात.

परवाना क्रमांक	:	LCFD100102
जीवाणुचे प्रमाण/मिली.	:	$1x10^8$cell/ml
बॅच नं.	:	R - 01
वजन	:	1000ml.(when packed)
उत्पादनाची तारीख	:	
वापरण्याची अंतिम तारीख	:	Best Before 12 Months from Mfd.
अधिकतम किरकोळ किंमत (सर्व करांसहीत)	:	₹ 450.00

SHAKE WELL BEFORE USE.

Rhizobium japonicum

(सोयाबिन करिता)

रायझोबियम

नत्र स्थिर करणारे जीवाणू

वापरण्याची पद्धत :

बीज प्रक्रिया :

१) ५ते ७ मिली प्रती कि.ग्रॅ. बियाण्यांवर उपचार करावे.

२) उपचारीत बियाण्यास कागद, पोती किंवा स्वच्छ फर्शीवर पसरवून सावलीत वाळवून पेरणी करावी.

३) पेरणी यंत्राने पेरणी करत असल्यास वेळेवर बीज प्रक्रिया करावी.

वापरतांना घ्यावयाची काळजी :

१) रायझोबियम जीवाणूची साठवणूक सावलीत थंड ठिकाणी करावी.

२) रायझोबियम जीवाणूचा वापर नमुद केलेल्या अंतीम तारखेपुर्वी करावा.

३) रायझोबियम जीवाणू प्रक्रिया करण्यापूर्वी किटकनाशके /बुरशीनाशकाची प्रक्रिया करावी.

४) रायझोबियम जीवाणूचा वापर रासायनिक खतांसोबत करु नये.

५) बियाण्यास बुरशीनाशक प्रक्रिया केलेली असल्यास जीवाणू संवर्धकाचे दुप्पट प्रमाण घ्यावे.

Manufactured & Packed by :

Krishi Vigyan Kendra

Durgapur, (Badnera), Dist. Amravati

Customer Care No. 0721-2580342

SADHANA
DAWAN+
Plant Extract

Chemical Composition :
Organic Minerals Containing

Sr.No.	Ingredients	Percentage by Weight
1.	NATCA	5.00 %
2.	H.P.	2.50 %
3.	L-Series Amino Acids	0.500%
4.	Vitamins	0.500%
5.	Emulsifier	2.00%
6.	Buffer & Diluents	Q.S.
	Total	100.00

संत्रा, कपास, तुर, हरभरा, सोयाबिन एवं सभी तरह की
साभी सब्जियों के लिये अत्यंत उपयुक्त

DISCLAIMER:
As the use of this product is beyond our control, we do not take any responsibility other than the uniform quality of the product.

Manufactured & Packed by :
Krishi Vigyan Kendra
Durgapur (Badnera), Dist. Amravati
Customer Care No. 0721-2992244

SADHANA Biostimulant

DAWAN+

Plant Extract

SADHANA
DAWAN+
Plant Extract

It is research based combination containing NATCA. It induces and promotes flowering, sets in fruit initiation and prevents premature dropping of flowers. This in turn increases the yield. It is highly effective on cotton, soyabean, oil seeds, horticultural crops, floricultural crops & pulses.

APPLICATION:
Organic Minerals Containing NATCA 5.00 %, H.P. 5.00 % L-Series Amino Acids 2.50 %, Vitamins 0.500%, Emulsifier 0.500%
Buffer & Diluents 2.00% to 100%
Remaining Dissolving and Stabilsing Agents.
Total - 100%

DOSE: Dilute 100ml tonic in 300 ltrs of water and spray.
Non-Toxic, Eco Friendly.
FOR AGRICULTURAL USE ONLY. SHAKE WELL BEFORE USE.
Keep away from children, food and feed stuffs. Store in a cool & dry place away from open flame & sunlight.

Net content	: 250 ml (When Packed)
Batch No.	: SF-01
Mfg. date.	:
Maximum Retail Price : (Inclusive of all taxes)	₹ 2000/-
Expiry date	: 3 years from the date of Mfg.

SADHANA

FLASH 80 +

Extra Yield Power

Chemical Compsition :

Hydrolysed Protein	: 20%
Surfactant	: 5%
Buffer Dilueunt	: 75%
Total	: 100%

संत्रा, कपास, तुर, हरभरा, सोयाबिन एवं सभी तरह की साग सब्जियों के लिये अत्यंत उपयुक्त

Reproductive (Sexual) Parts



DISCLAIMER: As the use of this product is beyond our control, we do not take any responsibility other than the uniform quality of the product.

Manufactured & Packed by :
Krishi Vigyan Kendra
Durgapur (Badnera), Dist. Amravati
Customer Care No. 0721-2992244
pckvkda2015@gmail.com

SADHANA

FLASH 80+

Extra Yield Power

फ्लॅश 80+

SADHANA

FLASH 80 +

Extra Yield Power

It is research based combination containing Hydrolysed Protein. It induces and promotes flowering, sets in fruit initiation and prevents premature dropping of flowers. This in turn increases the yield. It is highly effective on cotton, soyabean, oil seeds, horticultural crops, floricultural crops & pulses.

APPLICATION:

- For Cotton green peas, brinjal, tomato, chilli and other vegetable crops-one spray after 25 days interval.
- For soyabean, Tur, Chickpea, Cotton, oil seeds and pulses, one spray after 25 days interval.
- For Fruit plants like-Orange, Grapes, Mango, Guava etc once in 25 days.

DOSE: 0.25 ml to 0.50 ml Flash 80 in 1 liter of water to spray on crops. First spray before flowering. Second spray during fruit formation and third spray during the grand growth period of the crop.

FOR AGRICULTURAL USE ONLY.
SHAKE WELL BEFORE USE.

Keep away from children, food and feed stuffs. Store in a cool & dry place away from open flame & sunlight.

RC No.	: 2022033756
Net content	: 500 ml
Batch No.	: SF-01
Mfg. date.	:
Maximum Retail Price (Inclusive of all taxes)	: ₹ **800/-**
Expiry date	: 3 years from the date of Mfg.

साधना एन पी.

साधना एन.पी. द्रवरुप जीवाणू संघ हे कडधान्य किंवा द्विदल पिकांसाठी वापरतात. साधना एन.पी. द्रवरुप जीवाणू संघ वातावरणातील विपूल प्रमाणात असणारे परंतू पिकांना सहज उपलब्ध न होऊ शकणारे नत्र वायुचे तसेच जमिनीतील स्फुरद सहज उपलब्ध होऊ शकेल अशा स्वरुपात रुपांतर करुन पिकांना नत्र स्फुरद पुरवठा करतात. हे जीवाणू सहजीवी पद्धतीने मुळावरील गाठीमध्ये नत्र स्थिर करतात. या जिवाणू संघाचा वापर सोयाबिन, तूर, मुंग, उडीद, मटकी, हरभरा, वाटाणा, भूईमूंग, चवळी वाल, ई. सारख्या पिकांकरीता करतात.

वापरण्याची पद्धत

बीज प्रक्रिया : १) २० मिली प्रती कि.ग्रॅ. बियाण्यांवर उपचार करावे.

२) उपचारीत बियाण्यास कागद, पोती किंवा स्वच्छ फर्शीवर पसरवून सावलीत वाळवून पेरणी करावी.

३) पेरणी यंत्राने पेरणी करत असल्यास वेळेवर बीज प्रक्रीया करावी.

४) २ लिटर प्रति एकर क्षेत्रासाठी

वापरतांना घ्यावयाची काळजी :

१) साधना एन.पी. जीवाणूची साठवणूक सावलीत थंड ठिकाणी करावी.
२) साधना एन.पी. जीवाणूचा वापर नमुद केलेल्या अंतीम तारखेपूर्वी करावा.
३) साधना एन.पी. जीवाणू प्रक्रिया करण्यापूर्वी किटकनाशके/बुरशीनाशकाची प्रक्रिया करावी.
४) साधना एन.पी. जीवाणूचा वापर रासायनिक खतांसोबत करु नये.
५) बियाण्यास बुरशीनाशक प्रक्रिया केलेली असल्यास जीवाणू संवर्धकाचे दुप्पट प्रमाण घ्यावे.

परवाना क्रमांक	: LCIM0420220035
जीवाणुचे प्रमाण/मिली.	: 5x10^{8}cell/ml
बॅच नं.	: NP - 01
वजन	: 1000 ml (when packed)
उत्पादनाची तारीख	:
वापरण्याची अंतिम तारीख	: Best before 12 months from mfd.
अधिकतम किरकोळ किंमत (सर्व करांसहीत)	: ₹950.00

SHAKE WELL BEFORE USE.

साधना एन.पी.

नत्र व स्फुरद स्थीर करणारे द्रवरुप संघ

Manufactured & Marketed by :

ICAR

KRISHI VIGYAN KENDRA

Durgapur, (Badnera), Dist. Amravati. 444701

Customer Care No. 0721-2992244

pckvkda2015@gmail.com

SSAMT

साधना स्टिक

फायदे :-

* साधना स्टिक मधिल सिलिकॉन हा घटक पिकांमध्ये रोगप्रतिकारक शक्ति वाढवण्यास मदत करतो, म्हणुनच पिकांमध्ये कीटक, रोग व ताणतणावाचा प्रतिकार करण्याची शक्ती निर्माण होते.
* साधना स्टिक हे पिकांची पाने, फळे आणि पिकांची साल यांच्या गुळगुळीत पृष्ठभागावर पडणारा प्रत्येक थेंब व्यवस्थितरित्या चिकटून धरते आणि त्यामुळे प्रत्येक औषधांचे कार्य प्रभाविपणे होते व नुकासन कमी होते.
* साधना स्टिक हे वेगवान प्रसारक्रिया असणारे नॉन-आयनिक वेटिंग एजंट आहे जे फवारी द्रावण फवारणीनंतर पानांच्या पृष्ठभागावर फार वेगाने पसरायला मदत करते. ज्यामुळे औषधांचे द्रावण पानांच्या सर्व बाजुला समप्रमाणात मिळते. साधना स्टिक हे सर्व प्रकारचे खते, सुक्ष्म अन्नद्रव्ये, टॉनिक्स, किटकनाशके, बुरशीनाशके, तणनाशके इत्यादी घटकांबरोबर वापरता येते.

वापरण्याची पध्दत :- साधना स्टिक हे १००% पाण्यात विद्राय आहे.
१) फवारणीसाठी : ०.२५ ते ०.५० मि.ली. प्रतिलिटर पाण्यामध्ये किंवा १०० मि.ली. २०० लिटर पाण्यामध्ये मिसळून प्रति एकरी फवारणी करावी.

Manufactured & Marketed by :

KRISHI VIGYAN KENDRA
Durgapur (Badnera), Dist. Amravati.
Customer Care No. 0721-2992244



SADHANA STICK

Chemical Composition-

LABS (Linear Alkyl Benzene Sulphonate)	: 22 % W/V
Caustin	: 05 %
Buffer Diluents	: Q.S.
Total	: 100 %

Benefits : Sadhana stick Spread is highly effective silicon based non-ionic & non-toxic wetting. spreading & Penetrating surfactant. It will promote uniform spreading at very low concentration. It is designed to reduce the surface tension of the sprayer solution in order to maximize pesticides & nutrients spray coverage any efficiency. increase water retention capacity & reduce use of pestic

DOSAGE FOR APPLICATION :

Application with	Dosage
Contact Action pesticide	0.25%
Systemic action pesticide	0.50%

SHAKE WELL BEFORE USE FOR AGRICULTURE USE ONLY

Cautions : Keep out of the Reach of Children.
Store in a Cool and Dry Place.

DISCLAMER : Since the use of this products is beyond our control we can not assume any responsibility other than uniform quality of the products

Net Content	: **1000 ml.** (When packed)
Batch No.	: **SS-01**
Date of Mfg.	:
Max Retail Price Rs.:	**550/-**

(Incl. Of all taxes)

Expiry Date : 3 Years from the date of Mfg.